



# CITROËN JUMPER

## Prisliste og tekniske spesifikasjoner


Gjelder fra 1. mai 2020

**CITROËN JUMPER**

MODELLE	MILJØ - KLASSE	VAREROMSLENG DE	NYTTELAST INKL. FØRER	TILHENGERVEKT M BREMSER	FØRBRUK (L/100L) / UTSLIPP CO2 (g/km) / NOX (mg/km)	AVGIFT	PRIS m/MVA	PRIS u/MVA
<b>CLASSIC</b>								
JUMPER CLASSIC L2H1 10m³ 333 2,2 BlueHDi 120 S&S	e6.2	3120mm	1310 kg	2500 kg	0,6 / 157 / 52,9	74 555	379 986	<b>318 900</b>
<b>PROFF</b>								
JUMPER PROFF L2H1 10m³ 333 2,2 BlueHDi 140 S&S		3120mm	1295 kg	2500 kg	0,58 / 153 / 24,2	70 832	437 167	<b>363 900</b>
JUMPER PROFF L2H2 11,5m³ 335 2,2 BlueHDi 140 S&S		3120mm	1470 kg	2500 kg	0,61 / 159 / 24,2	76 238	455 816	<b>379 900</b>
JUMPER PROFF L2H2 11,5m³ 335 2,2 BlueHDi 165 S&S		3120mm	1465 kg	2500 kg	0,61 / 160 / 24,2	80 124	467 344	<b>389 900</b>
JUMPER PROFF L3H2 13m³ 335 2,2 BlueHDi 140 S&S		3120mm	1420 kg	2500 kg	0,62 / 162 / 24,2	80 701	467 200	<b>389 900</b>
JUMPER PROFF L3H2 13m³ 435 2,2 BlueHDi 140 S&S	e6.2	3705mm	1380 kg	3000 kg	0,63 / 166 / 24,2	85 401	472 275	<b>394 900</b>
JUMPER PROFF L3H2 13m³ 435 2,2 BlueHDi 165 S&S		3705mm	1375 kg	3000 kg	0,63 / 165 / 24,2	87 875	484 156	<b>404 900</b>
JUMPER PROFF L3H3 15m³ 435 2,2 BlueHDi 140 S&S		3705mm	1355 kg	3000 kg	0,66 / 172 / 24,2	90 807	483 423	<b>404 900</b>
JUMPER PROFF L3H3 15m³ 435 2,2 BlueHDi 165 S&S		3705mm	1350 kg	3000 kg	0,65 / 171 / 24,2	93 282	495 305	<b>414 900</b>
JUMPER PROFF L4H2 15m³ 435 2,2 BlueHDi 140 S&S		4070mm	1335 kg	3000 kg	0,63 / 166 / 24,2	87 512	484 247	<b>404 900</b>
JUMPER PROFF L4H2 15m³ 435 2,2 BlueHDi 165 S&S		4070mm	1330 kg	3000 kg	0,63 / 166 / 24,2	90 692	495 952	<b>414 900</b>
JUMPER PROFF L4H3 17m³ 435 2,2 BlueHDi 140 S&S		4070mm	1305 kg	3000 kg	0,67 / 175 / 24,2	95 270	497 308	<b>416 900</b>
JUMPER PROFF L4H3 17m³ 435 2,2 BlueHDi 165 S&S		4070mm	1300 kg	3000 kg	0,66 / 174 / 24,2	97 745	509 189	<b>426 900</b>
JUMPER PROFF KJØLEBIL L4H2 10,8m³ 435 2,2 BlueHDi 140 S&S		3750mm	1335 kg*	3000 kg	0,63 / 166 / 24,2	87 512	711 747	<b>586 900</b>
JUMPER PROFF KJØLEBIL L4H3 12,2m³ 435 2,2 BlueHDi 140 S&S		3750mm	1305 kg*	3000 kg	0,67 / 175 / 24,2	95 270	724 808	<b>598 900</b>
JUMPER PROFF KJØLEBIL L4H3 12,2m³ 435 2,2 BlueHDi 165 S&S		3750mm	1300 kg*	3000 kg	0,66 / 174 / 24,2	97 745	736 689	<b>608 900</b>

**STANDARDUTSTYR**

CLASSIC	PROFF (UTSTYR UTOVER CLASSIC)
Enkelt fører sete med setevarmer, armlene, korsryggstøtte, oppbevaring under fører setet, seteryggens vinkel justerbar og høydejusterbart.	Kabinen: 2-seter passasjerbenk med skrivebord (midtre sete) og armlene (mellom midtre og ytre sete)
Kabinen: 2-seter passasjerbenk	Førerassistentsystem (Ryggekamera i Touchscreen, Parkeringssensorer bak)
DAB Radio inkl Bluetooth, USB, 12 V-uttag	5" Touchscreen med DAB Radio, Bluetooth, USB, 12 V-uttag
Manuell aircondition	Cruisekontroll og hastighetsbegrenser
Multifunksjonsratt	Multifunksjonsratt i skinn
Frontlys halogen	LED-Kjørellys foran
Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil, manuelt innfellbare sidespeil. Speil med blindsoner funksjon, oppdelt i to soner	Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil, elektriske innfellbare sidespeil. Speil med blindsoner funksjon, oppdelt i to soner (øvre og nedre speil)
Programerbar Webasto	Skyvedør høyre side med vindu (H3 versjoner)
Vinduspusser, 2 hastigheter og intervall	Skyvedør høyre/venstre med fast vinduer (Ikke H3 versjoner)
Kollisjonsputer for fører og passasjer	Bakdører med vindu med varmetråder og 270° grader åpning
Takhylle (plassert over solskjermene. Maksimal belastning ca 20 kg)	Forsterket bakfjæring
Dobbelt drikkeboksholder og sammenfoldbart skrivebord (plassert bak passasjer)	4X4 system med bryter for inn/ut - kopling, økt bakkeklaring med beskyttelsesplate under motor (Kun 4X4)
Kjørellys med lyktespyler	Thermo King V-200 Max-50 (Kjøle / Frys / Varme) inkl nattdrift 230V - Tilpasset aggregat (ATP godkjent) for nordiske forhold, og gir stabil temperatur under alle forhold (Kun kjølebil). 2 års garanti.
Tåkelys foran	ECP innredningen (FNA godkjent fra 0c til +12C) tilpasset for kjølebil. ATP godkjent og tilfredsstillende Mattilsynets krav. 2 års garanti.
Skillevegg med vindu	
12V-kontakt (varerom)	
Bakdører med vindu med varmetråder og 180° grader åpning	
Reservehjul	



EKSTRAUTSTYR VAREBIL						
SIKKERHET	KODE		CLASSIC	PROFF	PRIS m/MVA	PRIS u/MVA
Sikkerhetspakke 1 (Active Safety Break AEBS, Filskiftevarsler AFIL c	D403		-	O	9 875	7 900
Førerassistentsystem (Ryggekamera, 5" Touchscreen, Parkeringssenso	UB09	Standard til: PROFF	O	S	11 750	9 400
Cruisekontroll med hastighetsbegrenser	RG03	Standard til: PROFF	O	S	3 625	2 900
Parkeringssensor bak	UB01	Standard til: PROFF	O	S	3 625	2 900
Pack Grip (Intelligent Traction Control, Hill assist)	UF04	Ikke med: 4X4	-	O	6 125	4 900
Side og gardinkollisjonsputer	NF04	Utstyr som bliver standard: Enkelt passasjer sete (WM07), Airbag passasjer	O	O	4 875	3 900
Digital fartsskriver	HC07		O	O	6 125	4 900
Alarm med superlås	WC05		O	O	3 750	3 000
Beskyttelsesplate under motor	FX01	Standard til: 4X4	O	O	1 750	1 400
Reparasjonskit ved punktering	LV02	Ikke med: Reserverhjul	O	O	500	400
Dekktrykkovervåker (Indirekte TPMS system) - Systemet overvåker automatisk dekktrykket under kjøring	UE01		O	O	1 500	1 200
KOMFORT	KODE		CLASSIC	PROFF	PRIS m/MVA	PRIS u/MVA
5" Navigasjon	JY02		-	O	6 125	4 900
Automatisk 1-soners klimaanlegg	RE07		-	O	3 000	2 400
Enkelt passasjer sete (Høydejusterbart, Langsgående justering forover & bakover, justering av seteryggens vinkel)	WM07	Standard til: Side og gardinkollisjonsputer	O	O	0	0
Enkelt passasjer sete (Armlene, Høydejusterbart, Korsryggstøtte)	WM08		O	O	0	0
Setevarmer foran (fører enkelt passasjer sete)	NA01	Utstyr som blir standard: Enkelt passasjer sete	-	O	2 375	1 900
Oppgradering til kjørevvarmer og fjernbetjening	C0275	Alle modeller - Fra Drammen	O	O	6 000	4 800
Oppgradering til kjørevvarmer og fjernbetjening med APP	C0276	Alle modeller - Fra Drammen	O	O	6 625	5 300
Trykkluftsfjæring bak (juster lastenivå med inntil 70mm)	UA04	Ikke med: 4X4	-	O	15 625	12 500
VAREROM INTERIØR	KODE		CLASSIC	PROFF	PRIS m/MVA	PRIS u/MVA
Kledning på gulv, vegg og LED-lys i varerom	KM3		O	O	12 375	9 900
STYLE EKSTERIØR	KODE					
LED-Kjørellys foran	FE10		O	S	3 000	2 400
Aluminiumfelger 15"	DZ85	Kun: 333, 335 versjoner	O	O	6 125	4 900
Aluminiumfelger 16"	DZ86	Kun: 435 versjoner	O	O	6 125	4 900
TILHENGERFESTE	KODE					
Tilhengerfeste med fast kule inkl stabilitetskontroll - TSM (13-polskontakt)	AQ03		O	O	6 125	4 900
Tilhengerfeste med fast kule (13-pols kontakt)	C0216	Fra Drammen	O	O	15 125	12 100
LAKKFARGE	KODE		CLASSIC	PROFF	PRIS m/MVA	PRIS u/MVA
Hvit Banquise (Solid)	P0WP		O	O	0	0
Svart Onyx (Solid, Flåtefarge)	E0XY		O	O	11 125	8 900
Sølv Aluminium (Metallic)	M0ZR		O	O	7 500	6 000
Grå Artense (Metallic)	M0F4		O	O	7 500	6 000
Grå Fer (Metallic)	M0ZW		O	O	7 500	6 000
Grå Graphito (Metallic)	M0E9		O	O	7 500	6 000
Rød Tiziano (Solid)	P01X		O	O	3 625	2 900
Rød Profond (Metallic)	M01Q		O	O	7 500	6 000
Blå Lago (Metallic)	M04F		O	O	7 500	6 000
Blå Line (Solid)	P05V		O	O	3 625	2 900
Blå Imperial (Solid)	P04P		O	O	3 625	2 900
Hvit Golden (Metallic)	M0H8		O	O	7 500	6 000
Flåtefarge	E0		O	O	11 125	8 900

0 = Ekstrautstyr - = Ikke tilgjengelig

Vedledende utsalgspriser inkludert engangsavgift, eksklusiv mva. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger.

Det tas forbehold om trykksatt i prislisten.

Citroën tilbyr 3-års/200.000 km nybilgaranti, 5-års/100.000 km veihjelp, 3-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lakkgaranti.

Forbrukstall er målt med den gjeldende New European Driving Cycle (NEDC). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkvalg, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold samt bruken av klimaanlegg/ varmeapparat osv. \*Forbruk/utslipp blandet kjøring iht NEDC målesyklus. De opplyste vektene er de maksimale og må ikke overskrides.

## STANDARDUTSTYR

		CLASSIC	PROFF
<b>SIKKERHET</b>			
Parkeringsensor bak	UB01	O	S
Førerassistentsystem (Ryggekamera i Touchscreen, Parkeringsensorer bak)	UB09	O	S
Cruisekontroll med hastighetsbegrensere	RG03	O	S
Kollisjonsputer for fører og passasjer	NN01	S	S
Sikkerhetsbeltene førere med pyrotekniske beltestrømmere og kraftbegrensere	-	S	S
Tåkelys foran	PR01	S	S
Manuell parkeringsbrems	-	S	S
Reservehjul	RS03	S	S
Automatisk tenning av nødllys - Ved nødbremsing og avhengig av fartsreduksjonen som registreres, og ved ABS funksjon eller en kollisjon, vil nødl	-	S	S
Elektronisk startspærre	-	S	S
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)	UF01	S	S
Antiblokkering av hjul (ABS) - Forhindrer blokkering av hjulene	-	S	S
Elektronisk bremskraftfordeling (EBFD) - Fordeler bremsetrykket optimalt på de fire hjulene	-	S	S
Assistans ved nødbremsing (EBA) - Ved bråbremsing vil dette systemet sørge for at det optimale bremsetrykket oppnås raskere slik at bremseledgen reduseres	UG01	S	S
Antispinn (ASR) regulering - Forbedrer veigrepet og forhindrer hjulspinn ved å påvirke drivhjulenes bremses og motoren	-	S	S
Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) - Hvis det registreres et avvik mellom bilens kurs og kursen som føreren ønsker, overvåker dette systemet hvert hjul og påvirker automatisk bremsene på ett eller flere hjul og regulerer motoreffekten	-	S	S
Bakkestartassistans - Holder bilen ubevegelig i ca. 2 sekunder	-	S	S
Bryter for drivstofftilførsel - sikkerhetssystem som kutter drivstofftilførselen til motoren ved kraftige sammenstøt	-	S	S
Sentrallås	VB09	S	S
Lyktespyler foran	ND02	S	S
Forsterket bakfjæring	SE08	O	S
<b>KOMFORT</b>			
Enkelt fører sete med armlene, korsryggstøtte, oppbevaring under fører setet, seteryggens vinkel justerbar og høydejusterbart	RH11	S	S
Setevarmer foran (fører sete)	NA03	S	S
Kabinen: 2-seter passasjerbenk med skrivebord (midtre sete) og armlene (mellom midtre og ytre sete)	WM06	-	S
Kabinen: 2-seter passasjerbenk	WM13	S	-
Multifunksjonsratt	HG02	S	-
Multifunksjonsratt i skinn	VH04	-	S
Lengde og høydejusterbart ratt	-	S	S
Manuell aircondition	RE01	S	S
DAB Radio inkl Bluetooth, USB, 12 V-uttag	RC59	S	-
5" Touchscreen med DAB Radio, Bluetooth, USB, 12 V-uttag	AT27	-	S
Programerbar Webasto	XY01	S	S
Ekstravarmer (foran)	DK01	S	S
Fjernstyrt sentrallås inkl 1 stk nøkkel med fjernbetjening og 1 stk reservenøkkel	JA11	S	S
Vinduspusser, 2 hastigheter og intervall	NB03	S	S
Frontrute laminerte, samt side- og bakvinduer	VF10	S	S
Elektriske justerbare og oppvarmede sidespeil, manuelt innfelling av sidespeil. Speil med blindsoner funksjon, oppdelt i to soner (øvre og nedre speil)	RK04	S	-
Elektriske justerbare, innfellbare og oppvarmede sidespeil. Speil med blindsonerfunksjon, oppdelt i to soner (øvre og nedre speil)	HU02	-	S
90L Tank	NO01	S	S
<b>OPPBEVARING</b>			
Takhylle (plassert over solskjermene. Maksimal belastning ca 20kg)	JO01	S	S
Oppbevaringsrom under fører setet	-	S	S
Oppbevaringsrom i dørene	-	S	S
Øvre åpent hanskrom	-	S	S
Nedre hanskrom med lokk	-	S	S
Dobbelt drikkebokholder og sammenfoldbart skrivebord (plassert ved radio)	ME14	S	S
<b>INSTRUMENTERING</b>			
Digitalt speedometer (km/h)	CP01	S	S
Analog LCD kjørecomputer (Øyeblikksforbruk / Gjennomsnittforbruk / Gjennomsnittshastighet / Rekkevidde for drivstoff)	GMAF	S	S
Girskiftindikator	-	S	S
Drivstoffmåler	-	S	S
Utetemperatur	-	S	S
<b>INTERIØR</b>			
Stoff mørkgrå "Darko Sort"	35FX	S	S
<b>VAREROM INTERIØR</b>			
Skillevegg med vindu	PX09	S	S
Festekroker i gulv 8stk	-	S	S
Festekroker i nedre del av skilleveggen 2stk (Kun L3 / L4)	-	-	S
12V-kontakt i varerom	ES02	S	S
<b>VAREROM EKSTERIØR (DØRER/VINDU)</b>			
Skyvedør høyre side	PC04	S	-
Skyvedør høyre side med vindu (H3 versjoner)	PC11	-	S
Skyvedør høyre/venstre med fast vinduer (Ikke H3 versjoner)	PC12	-	S
Sidehengslet bakdører med vindu og varmetråder	VC02	S	S
Bakdører med 180° grader åpning	PB07	S	S
Bakdører med 270° grader åpning	LL02	-	S
<b>STYLE EKSTERIØR</b>			
Frontlys halogen	SY01	S	S
Ulakkerte fangere fram & bak, sidelister, dørhåndtak, sidespeildeksler	WE54	S	S
Plastbeskyttelse hjulbuer foran & bak (L4 versjoner)	XX03	-	S
LED-Kjørellys foran	FE10/FE12	-	S
15" stål felg med heldekkende kapsler (16" for 435 versjoner)	RP01	S	S

S = Standard - = Ikke tilgjengelig O = Opsjon

Veiløpende utsalgspriser inkludert engangsvgift, eksklusiv mva. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste i julygaranti, 3-års/100.000 km veitjelp, 3-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lakkgaranti. Forbrukstall er målt med den gjeldende New European Driving Cycle (NEDC). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkvalig, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold samt bruken. Forbruk/utslipp blandet kjøring iht NEDC måltaksyklus. De opplyste vektene er de maksimale og må ikke overskrides.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER					
MOTOR	2,2 120 BlueHdi		2,2 140 BlueHdi		2,2 165 BlueHdi
Sylindervolumen cm3	2 179				
Antall sylindre	4				
Antall ventiler	16				
Maks. effekt kW ved omdr. / min.	88 / 3500		103 / 3750		121 / 3750
Maks. effekt HK ved omdr. / min.	120 / 3500		140 / 3750		165 / 3750
Dreiemoment i Nm CEE	310		340		370
Dreiemoment i Nm CEE ved turtall	1 500		1 750		1 750
Turbodiesel	Ja				
SCR Partikkelfilter	Ja				
AdBlue	Ja				
Miljø-klasse	EURO 6.2				
Drivstoff	Diesel				
Tankkapasitet (L)	90				
GIRKASSE	2,2 120 BlueHdi		2,2 140 BlueHdi		2,2 165 BlueHdi
Manuell 6 gir	Ja				
Stop&Start system	Ja				
STYRESYSTEM					
Type	Variabel servostyrning				
Vendediameter L2 (kant-til-kant / vegg-til-vegg)	12,64 / 12,84				
Vendediameter L3 / L4 (kant-til-kant / vegg-til-vegg)	14,24 / 14,46				
BREMSE					
System	S-bremser med automatisk bremsekraftfordeling, bremseassistent og ESP (elektronisk stabilitetsprogra				
Foran:	Ventilerte skivebremser				
Bak:	Skivebremser				
FJÆRING					
Foran:	Uavhengig fjæring. Mcpherson med kreningsstabilisator og hydrauliske teleskopstøtdempere				
Bak:	Stiv bakaksel med langsgående bladfjærer. Skråtilte hydrauliske teleskopstøtdempere.				
DEKK					
Dimensjoner Classic / PROFF	215/70 R15 C				
Dimensjoner PROFF 435 Versjon	215/75 R16 C				
DIMENSJONER (mm) YTRE MÅL	L2H1	L2H2	L3H2 / L3H3	L4H2	L4H3
Utvendig lengde	5 413		5 998	6 363	
Utvendig bredde med sidespeil	2 690				
Utvendig bredde uten sidespeil	2 050				
Utvendig høyde	2 254	2 522	2522 / 2760	2 522	2 760
Akselavstand	3 450	3 450		4 035	
Sporvidde foran	1 810				
Sporvidde bak	1 790				
Overheng fram	948				
Overheng bak		1 015		1 380	
Bakkeklaring (cm) 335 / 435 versjon	163	158	158 / 180	224	184
Bakkeklaring med 4X4 (cm)	188	183	183 / 205	249,0	209,0

VAREROM MÅL	L2H1	L2H2	L3H2 / L3H3	L4H2	L4H3	
Vareromsvolum skillevegg (m³)	10 m³	11,5 m³	13 m³ / 15 m³	15 m³	17 m³	
Lastelengde gulv til skillevegg (mm)	3 120		3 705	4 070		
Vareroms lengde i midjehøjde	2 914	2 914	3 499	3 864	3 864	
Vareromsbredde med skyvedør høyre / venstre			1 870			
Vareromsbredde mellom hjulkasser (mm)			1 422			
Vareromshøyde innvendig (mm)	1 662	1 932	1932 / 2172	1 932	2 172	
<b>VAREROM MÅL KJØLEBIL</b>						
Vareromsvolum skillevegg (m³)	-	-	-	10,8 m³	12,2 m³	
Lastelengde gulv til skillevegg (mm)	-	-	-	3 750		
Vareroms lengde i midjehøjde	-	-	-	-		
Vareromsbredde med høyre skyvedør / venstre skyvedør	-	-	-	1 630		
Vareromsbredde mellom hjulkasser (mm)	-	-	-	1 260		
Vareromshøyde innvendig (mm)	-	-	-	1 780	2 000	
<b>SKYVEDØR(ER)</b>						
Skydedørsåpning høyde (mm)	L2H1	L2H2	L3H2 / L3H3	L4H2	L4H3	
	1 485			1 755		
Minimum innlastingsbredde (mm)			1 250			
<b>SKYVEDØR KJØLEBIL</b>						
Skydedørsåpning høyde (mm)	-	-	-	1 555		
Minimum innlastingsbredde (mm)	-	-	-	1 100		
<b>BAKDØR</b>						
Bakdørsåpning høyde (mm)	1 520	1 790	1790 / 2030	1 790	2 030	
Bakdørsåpning bredde (mm)			1 560			
Innlastingshøyde (mm) avhengig av versjon			535 / 560			
<b>BAKDØR KJØLEBIL</b>						
Bakdørsåpning høyde (mm)	-	-	-	1 650	1 880	
Bakdørsåpning bredde (mm)	-	-	-	1 420		
<b>VEKTER</b>						
		L2H1 333	L2H2 335	L3H2 / L3H3 435	L4H2 435	L4H3 435
Maksimal tillatte totalvekt (kg)	120 BlueHdi	3 300	-	-	-	-
	140 BlueHdi	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500
	165 BlueHdi	-	3500	3 500	3 500	3 500
Egenvekt inkl. fører (75 kg)	120 BlueHdi	1 990	-	-	-	-
2WD / 4X4	140 BlueHdi	2 005	2 030	2120 / 2145	2165	2 195
	165 BlueHdi	-	2035	2125 / 2150	2170	2 200
Nyttelast inkl. fører (75 kg)	120 BlueHdi	1 310	-	-	-	-
2WD / 4X4	140 BlueHdi	1 295	1470	1380 / 1355	1335	1 305
	165 BlueHdi	-	1465	1375 / 1350	1330	1 300
Maksimal tilhengervekt ubremset (kg)			750			
	120 BlueHdi	2 500	-	-	-	-
Maksimal tilhengervekt bremsset (kg)	140 BlueHdi	2500	2500	3000	3 000	3 000
	165 BlueHdi	-	2500	3000	3 000	3 000
	120 BlueHdi	5 800	-	-	-	-
Maksimal vogntogvekt (kg)	140 BlueHdi	5800	6000	6500	6 500	6 500
	165 BlueHdi	-	6000	6 500	6 500	6 500
Maksimal kuletrykk (kg)	100		100	120	120	120
Maksimal taklast (kg)			100			
<b>FORBRUK (l/mil - EU norm) (2)</b>						
Blandet kjøring med	120 BlueHdi	0,6	-	-	-	-
2WD / 4X4	140 BlueHdi	0,6	6,1	6,3 / 6,6	0,63	0,67
	165 BlueHdi	-	6,1	6,3 / 6,5	0,63	0,66
Utslipp CO2 (g/km) med	120 BlueHdi	157	-	-	-	-
2WD / 4X4	140 BlueHdi	153	159	166 / 172	166	175
	165 BlueHdi	-	160	165 / 171	166	174
	120 BlueHdi	52,9	-	-	-	-
NOX utslipp med 2WD / 4X4	140 BlueHdi	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
	165 BlueHdi	-	76,9	76,9	76,9	76,9

\* Inkludert engangsavgift, eksklusiv mva. Frakt og leveringskostnader samt årsavgift tilkommer. Lokale tillegg gjelder. Citroën forbeholder seg retten til å endre priser og utstyrsnivå uten forutgående varsel. Prisene gjelder frem til ny prisliste foreligger. Det tas forbehold om i forbrukstall er målt med den gjeldende New European Driving Cycle (NEDC). Forbruk og utslipp vil variere avhengig av dekkvald, utstyr, kjørestil, vær- og veiforhold. \*Forbruk/utslipp blandet kjøring iht NEDC målesyklus. De opplyste vektene er de maksimale og må ikke overskrides. Citroën tilbyr 5-års/200.000 km nybilgaranti, 5-års/100.000 km veihjelp, 3-års garanti mot gjennomrusting og 2-års lakkgaranti.